Anevrisme Faux

un Jeune homme fort rep. et agé de 20 ans natif De picardie
S'etant determiné a se faire Saigner choisit pour L'execution de
son Dessein un Laboureur de son village qui passoit pour faire
cette operation avec la derniere adresse cette homme s'etant
Rendue chez lui sur les quattre heure du matin choisit la
Basilique sans doutte comme etant La veine la plus apparente
et celle qui luy paroissoit La meilleur apres L'aplication de sa —
Ligature il ouvrit ce vaisseaux. il en sortit Environ une palette
et demi de sang apres quoy Le jet s'arresta tout a coup il mit Le bras
Dans differentes attitudes et lui fit faire differens mouvements.
qui ne lui reussirent point. desesperant donc d'en retirer =
Davantage il appliqua Le Bandage simple et ordinaire et s'en
Retourna chez Luy. Le malade s'apperceut bien peu de tems apres
que son bras etoit Enflé et fort chaud il y sentoit mesme une —
Espece d'anxiette. Mais passant sur toutes reflexions il vaqua
a ses occupations ordinaires je ne sçay positivement qu'elles —
elles etoient sur le midy son bras se trouva Considerablement
augmenté plus autres simptomes et accident tel que La douleur

ARC 54 n° 19
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

latention la chaleur bientost Sitosgnirent
il manda un chirurgien quifit appliquer pendant
plusieurs jours des Cataplasmes anodins mais ilne fut pas
fait mention desaigner. je doutte meme si cela lut ete
que le malade y lut Consentit aux anodins quirelacherent
extrement lapartie l'on Substitua d'autres Cataplasmes
Composés delapulpe de plusieurs plantes dont jenay pût
scavoir lesnoms. En quinze jours detems legontlement
qui s'etendoit surlamain l'avant bras et lapartie
Superieure du bras diminuerent Considerablement
Consequament laplurpart des accidents qui l'accompagnoit
Disparurent.+ il ne resta plus qu'une tumeur surlebras
l'on y appliqua different remedes leurs peudesucces
Determina lemalade ase faire transferer a Sholet
Dieu depuis l'on lefit voir amonsieur Boudou qui
apres s'etre instruit detoutes les circonstances precedentes
Examina latumeur elle etoit située alapartie intre.
et interne du bras acoté dubiceps surletrajet meme
desvaisseaux. elle s'etendoit depuis leplis du bras
jusqu'a sapartie presque moyenne ayant pres de
trois doigts delargeur et pres de cinq de ~~pro~~longueur
sasuperficie etoit Convexe Egale et ses bords diminuoient
insensiblement amesure quils s'approchoient du Centre
alasituation de cette tumeur, asadurette, au fremisement
que l'on y ressentoit, alacouleur brune delapeau et

+ quelques jours apres +

ala —

Precipitation avec laquelle les accidens avoient paru
il reconnut un anevrisme faux. il fit saigner le malade
trois fois le fit purger avec les minoratifs les plus doux
a dessein de le preparer pour l'operation pendant le tems
l'on appliqua sur la tumeur des compresses trempées
dans l'eau et l'eau de vie que l'on humectoit frequement
et un bandage purement contentif. quelques jours
apres l'usage de ce topique ayant examiné de nouveau
la tumeur il la trouva ~~[illegible]~~ plus mole et bien
moins saillante ce qui le surpris beaucoup et l'engagea
a faire continuer le mesme topique dans les pancements
suivants il s'apperceut encore d'une diminution si considerable
que quittant le dessein qu'il avoit de luy faire l'operation
il se determina a luy faire faire usage jusqu'a parfaitte
guerison c'est le seul moyen que l'on ait employé
pour la cure de cette maladie il a si bien reussit que le
malade s'en est retourné chez luy au bout de deux mois
parfaittement bien guerit

~~[illegible] moyen~~
Je certifie le contenue de cette exposée.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

no. 18

aneanti me faux
a la demie